



CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL

tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11

Internet: carrosseriecazaux.fr

e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

FORD

SOMMAIRE :

	<u>TYPE</u>	<u>PTC (T)</u>	<u>MOTRICITE</u>	<u>TRAIN</u>	<u>PAGE</u>
TRANSIT	330	3.21/3.28/3.29	Traction	Roues simples	2
	350	3.5	Traction	Roues simples	3
	350	3.5	Propulsion	Roues jumelées	4
	420	4.25	Propulsion	Roues jumelées	5

FORD

TRANSIT 330 Traction

PTC 3.21/3.28/3.29 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
C 3137 mm ⁽¹⁾	2570 à 3210 mm	De 1810 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm
M 3504 mm ⁽²⁾	3940 à 3830 mm		
L 3954 mm ⁽³⁾	3390 à 4720 mm		

- Hauteur plancher = 920 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur ⁽⁴⁾.
- HAYON : demi ou hayon entier (**prévoir lame de ressort supplémentaire**), montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine fixe ou amovible.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) PTC de 3.21 T

(2) PTC de 3.28 T

(3) PTC de 3.29 T

(4) INCOMPATIBLITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE

FORD

TRANSIT 350 Traction

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
M 3504 mm	2940 à 3510 mm	De 1810 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm
L 3954 mm	3390 à 4400 mm		
EL 3954 mm	3780 à 4390 mm		

- Hauteur plancher = 920 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur *.
- HAYON : demi ou hayon entier (**prévoir lame de ressort supplémentaire**), montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine fixe ou amovible.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

*** INCOMPATIBILTE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE**

FORD

TRANSIT 350 Propulsion

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
MJ 3504 mm	2940 à 3950 mm	De 1870 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm
LJ 3954 mm	3390 à 4850 mm		
ELJ 3954 mm	3780 à 4850 mm		

- Hauteur plancher = 900 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine fixe ou amovible.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

FORD

TRANSIT 420 Propulsion

PTC 4.25 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3954 mm ELJ	3780 à 4360 mm	De 1870 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm

- Hauteur plancher = 930 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine fixe ou amovible.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.