



CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL  
tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11

Internet: [carrosseriecazaux.fr](http://carrosseriecazaux.fr)

e-mail: [crie-cazaux@worldonline.fr](mailto:crie-cazaux@worldonline.fr)

# MITSUBISHI

## SOMMAIRE :

	<u>SERIE</u>	<u>CAB.</u>	<u>PTC</u>	<u>TRAIN</u>	<u>PAGE</u>
CANTER	3S13N	Etroite fixe	3.5 T	Roues jumelées	2
	3C13N	Large fixe	3.5 T	Roues jumelées	3
	5S13N	Etroite fixe	5.5 T	Roues jumelées	4
	6C14N	Large basculante	6.5 T	Roues jumelées	5
	7C14N	Large basculante	7.5 T	Roues jumelées	6

# MITSUBISHI

## CANTER 3S13N

### PTC 3.5 T



#### DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
2500 mm	3020 à 3280 mm	De 1690 à 1820 mm	Jusqu'à 2250 mm
2950 mm	3690 à 4220 mm	Maxi 2020 avec	
3350 mm	4090 à 4670 mm	rétro spéciaux	

- Hauteur plancher = 910 mm

#### OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

# MITSUBISHI

## CANTER 3C13N

### PTC 3.5 T



#### DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
2500 mm	2960 à 3280 mm	De 1820 à 1930 mm	Jusqu'à 2250 mm
2950 mm	3630 à 4220 mm	Maxi 2060, 2180,	
3350 mm	4030 à 4670 mm	2330 avec rétro	
3850 mm	4750 à 5500 mm	spéciaux	

- Hauteur plancher = 910 mm

#### OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

# MITSUBISHI

## CANTER 5S13N

### PTC 5.5 T



#### DESRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
2500 mm	3020 à 3280 mm	De 1730 à 1780 mm	Jusqu'à 2250 mm
2950 mm	3690 à 4220 mm	Maxi 1980 avec	
3350 mm	4090 à 4670 mm	rétro spéciaux	

- Hauteur plancher = 930 mm

#### OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

# MITSUBISHI

## CANTER 6C14N

### PTC 6.5 T



#### DESSCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
2750 mm	3430 à 3690 mm	De 1900 à 1930 mm	Jusqu'à 2250 mm
3350 mm	4030 à 4680 mm	Maxi 2060, 2180,	
3850 mm	4750 à 5500 mm	2330 avec rétro spéciaux	

- Hauteur plancher = 940 mm

#### OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur \*.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

**\* INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE**

# MITSUBISHI

## CANTER 7C14N

### PTC 7.5 T



#### DESSCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches escamotable.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
2750 mm	3210 à 3450 mm	De 1890 à 1930 mm	Jusqu'à 2250 mm
3350 mm	4030 à 4220 mm	Maxi 2060, 2180,	
3850 mm	4750 à 5500 mm	2330 avec rétro	
4200 mm	5670 à 6080 mm	spéciaux	
4470 mm	5620 à 6660 mm		

▪ Hauteur plancher = 970 mm

#### OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur \*.
- HAYON : demi ou hayon entier, montage, mise en service, réception technique.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples battantes, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches, étrier pour latérale fixe.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe ou mobile assistée, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

**\* INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE**