



CARROSSERIE CAZAUX ,20 route de la gare, ZA du BASTA 40990 ST VINCENT DE PAUL

tél. : 05.58.55.91.91 fax. : 05.58.55.91.11

Internet: carrosseriecazaux.fr

e-mail: crie-cazaux@worldonline.fr

OPEL

SOMMAIRE :

	<u>PTC</u>	<u>TYPE</u>	<u>TRAIN</u>	<u>PAGE</u>
VIVARO	2.9 T	Plancher cabine	Roues simples	2
MOVANO	3.5 T	Plancher cabine	Roues simples	3
	3.5 T	Châssis cabine	Roues simples	4

OPEL

VIVARO Plancher Cabine

PTC 2.9T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép :80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- tambour de roue intérieur.
- marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3498 mm	De 2370 à 2770 mm	De 1740 à 1930 mm	Jusqu'à 2000 mm

- Hauteur plancher (Hp) = 700 mm
- Hauteur totale(Ht) = 2780 mm
- Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage , mise en service , électrique ou poulie moteur*.
- OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

- **INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE ET SEULEMENT A PARTIR DU 100 CV POUR GROUPE POULIE MOTEUR.
PREVOIR ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR**

OPEL

MOVANO Plancher Cabine

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép :80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- tambour de roue intérieur.
- marchepied 1 marche fixe larg.240.

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3578 mm	De 2875 à 3405 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2300 mm
4078 mm	De 3375 à 4025 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2300 mm

- Hauteur plancher (Hp) = 670 mm
- Hauteur totale(Ht) = 2900 mm
- Largeur entre tambour = 1100 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur*.
- OUVERTURE : 2 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

* INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.

ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).

OPEL

MOVANO Châssis Cabine

PTC 3.5 T



DESCRIPTIF :

- Panneaux sandwich mousse PU ép. : 80 à 100 mm, revêtement polyester lisse blanc intérieur et extérieur.
- Plancher renforcé antidérapant bleu.
- 1 plafonnier encastré au toit.
- 1 écoulement d'eau avec siphon.
- marchepied 2 marches coulissant

CHASSIS	DIMENSIONS CARROSSABLES		
EMPATTEMENT	Longueur intérieure	largeur intérieure	hauteur intérieure
3578 mm	De 2860 à 3390 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm
4078 mm	De 3360 à 3890 mm	De 1730 à 1980 mm	Jusqu'à 2200 mm

- Hauteur plancher avec/sans hayon = 950/930 mm
- Hauteur totale(Ht) = 3200 mm

OPTIONS :

- EQUIPEMENT FROID : montage, mise en service, électrique ou poulie moteur ⁽¹⁾.
- HAYON ⁽²⁾ : Prévoir lame de ressort supplémentaire, demi ou hayon entier (longueur int. mini à 3430 mm), montage, mise en service, réception.
- OUVERTURE : 2 ou 3 portes AR ouverture totale, 1 ou 2 portes AR simples, 1 porte latérale battante, rideau isotherme.
- ACCESSOIRES DE MONTEE : marche pied 2 marches rabattable, échelle 3/4 marches.
- AGENCEMENT INTERIEUR : plinthe, rail d'arrimage, étagères, penderie / réseau viande, cloison fixe, rideau anti-déperdition, spécial sur demande.
- AGENCEMENT EXTERIEUR : déflecteur de cabine.
- PEINTURE ET DECORATION : peinture châssis / cabine / caisse, décoration publicitaire.

(1) INCOMPATIBILITE AVEC CLIMATISATION D'ORIGINE POUR LE 3L 140 CV.

ALTERNATEUR RENFORCE + PRISE DE FORCE MOTEUR POUR LE 2.2/2.5 L (90, 100, 120 CV).

(2) IMPOSSIBLE SUR EMPATTEMENT 4078.